


SADEKEPPI

Sadekeppi on alkujaan etelä-amerikkalainen soitin jonka ääni muistuttaa sateen ropinaa. Sitä lieneekin käytetty sateen tekoon liittyvissä loitsuissa. Sadekeppi on tehty alun perin kaktuksen ontoksi kuivuneesta rungosta, josta sojottavat piikit on irrotettu ja sitten painettu rungon sisään. Sisään on sitten pantu pieniä kiviä, savinokareita tai jyviä. Kun jyvät osuvat sisällä oleviin piikkeihin, kuuluu rapinaa joka jatkuu aina sitä pitempään mitä enemmän tekijä on jaksanut piikkejä pistellä. Tavallisesta pahviputkesta voi sadekepin tehdä monella tavalla. Yleisesti on putken seinämän läpi painettu rautanauvoja. Tämänkertaisen ohjeen mukaan tehdyn sadekepin ulkopintaan ei jää mitään merkkejä tai naulankantoja vaan soittimen rakenne pysyy tekijän salaisuutena. Tekemiseen kannattaa varata aikaa. Kärsivällisen työn palkkana on hyvin toimiva, pitkään rapiseva sadekeppi.

Tarpeet: pahviputki (vaikkapa kangsrullasta, mielellään aika ohutseinäinen), grillitikkuja, 3mm nailonnarua (ohuempikin käy, Piippo-naru on erinomaista), maissinjyviä tai herneitä, teippiä, pahvia


Työ kalut: katkaisupihdit ja/tai sakset, huopakynä

Vaihe 1




Grillitikut teipataan kevyesti pöytään. Mitataan pahviputken sisähalkaisija. Huopakynällä jaetaan tikut osiin joiden pituus on pari millia vähemmän kuin putken sisähalkaisija. Mittaaminen ja merkkaukset aloitetaan tikun tylpistä päästä.

Vaihe 2



Leikataan narusta pätkä joka on vähän yli kaksi kertaa putken mittainen. Ensimmäinen grillitikku painetaan narusta läpi narun puolenvälän paikkeilta. Tikku painetaan niin pitkälle että naru jakaa viimeisen tikussa olevan jaokkeen puoliksi. Tikku katkaistaan merkin kohdalta.

Vaihe 3



Tikku painetaan yhä uudestaan suuntaa vaihdellen narun läpi ja katkaistaan. Työ jatkuu ensimmäisestä tikusta lukien kohti narun toista päätä. Lopuksi katkaistaan pois tikun terävä kärki. Mitä tiheämmin tikut ovat narussa, sen parempi. 3-4 tikkua mahtuu sentin matkalle.

Tikuttaminen on miellyttävämpi tehdä jos narun jännittää vaikkapa kahden tuolin väliin - näin ei tarvitse pitää narusta kiinni.

Vaihe 4




Kun naru on tikutettu lähes putken pituutta vastaavalta matkalta, narun toinen pää pujotetaan putken läpi. Koko naruhäkkyrä vedetään putken sisään.

Vaihe 5 ja 6



Sisä häkkyrän paikallaanpysymisen voi varmistaa tekemällä putken päihin pihdeillä tai veitsellä hahlot, joihin naru painetaan.

Vaihe 7



Putken toiseen päähän kiinnitetään teipillä tähdenmuotoiseksi leikattu pahvilevy, jonka sakarat asettuvat putken ulkopintaa vasten. Putkeen kaadetaan maissinjyviä, herneitä tai vaikka muovikuulia, mikä nyt kokeillessa mukavimmalta kuulostaa. Putken toinen pää suljetaan myös teipillä ja pahvilevyllä. Putken voi koristella teipeillä, nauhoilla ja maalaamalla. Sitten sateentekoon. Syksy ei ole syksy ilman sateita.